

OTA KÄYTTÖÖSI ASUNTOOSI KUULUVA NETTILIITTYMÄ

Tässä talossa on huippunopea Telian taloyhtiönetti. Asuntosivuokra/vastike sisältää perustason nettiliittymän, mutta saat myös lisänopeudet sekä valikoidut netti- ja viihdepalvelut muita edullisemmin. Ota netti käyttöösi ja hyödynnä samalla muut sinulle kuuluvat edut.

Aktivoi nyt asuntosi netti:

- Helpoiten teet sen netissä telia.fi/asukas
- Voit käydä myös **Telia Kaupassa**, tarkista lähin myymälä osoitteessa telia.fi/kaupat
- Palvelemme sinua myös puhelimitse numerossa **0200 11611** (mpm/pvm)

Hinnasto:

YHTEYS KOTIIN L	YHTEYS KOTIIN XL	YHTEYS KOTIIN XXL
70–100M	100–200M	500–1000M
0,00 €/kk	19,90 €/kk	29,90 €/kk

Tutustu myös muihin sinulle kuuluviin etuihin

Taloyhtiösi on keskittänyt nettipalvelut Telialle, joten sinulla on oikeus huimiin etuihin. Näitä ovat mm. puhelinliittymät muita edullisemmin ja monipuoliset tv-palvelut.

[Lue lisää kääntöpuolelta >](#)

Hinnat ovat voimassa Telian taloyhtiönettikohteissa toistaiseksi. Palvelun saatavuus, hinnat ja nopeudet voivat vaihdella alueittain. Varmista saatavuus omaan kotiin. Kurkkaa palvelutarjoukset osoitteessa telia.fi/asukas.


NÄIN ASENNAT NETIN KOTIISI

Ethernet-liityntätavan kytkentäohjeet


Ethernet-liityntätavalla toteutetussa Telia Yhteys kotiin -liitytmässä yhteys avataan huoneistojakamossa sijaitsevaan DATA-rasiaan tai huoneistojakamon puuttuessa suoraan huoneen datarasiaan.

YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO YHTEEN DATARASIAAN

1. Liitä verkkokaapeli huoneistojakamon DATA-rasiaan. (A, kuva 1)
2. Liitä verkkokaapelin toinen pää jakamossa haluttuun, merkittyyn datarasiaan. Datarasioiden merkintä vastaa huoneissa sijaitsevien datarasioiden merkintöjä. (B, kuva 1)
3. Kytke verkkokaapeli huoneessa sijaitsevan datarasian ja tietokoneen välille.



Kuva 1



Kuva 2

YHTEYDEN KYTKEMINEN USEAMPAAN DATAPISTORASIAAN

1. Liitä verkkokaapeli huoneistojakamon DATA-rasiaan. (A, kuva 2)
2. Liitä verkkokaapelin toinen pää jakamoon asennettavan reitittimen WAN-porttiin. (C, kuva 2)
3. Ota toinen verkkokaapeli ja kytke sen toinen pää reitittimen LAN-porttiin. (D, kuva 2)
4. Kytke verkkokaapelin toinen pää haluttuun datarasiaan jakamossa. (B, kuva 2)
5. Toista kohdat 3 ja 4 niiden datarasioiden kohdalla, jotka halutaan ottaa käyttöön.
6. Kytke verkkokaapeli huoneessa sijaitsevan datarasian ja tietokoneen välille.

Reitittimessä voi olla myös WLAN-ominaisuus, jolloin yhteyden käyttäminen onnistuu langattomasti. Voit asentaa WLAN-reitittimen huoneistojakamoon tai haluamasi huoneen datarasiaan.

(A) Yhteytesi on kytketty tähän DATA-pistorasiaan. Merkintänä voi olla DATA, ATK, jakamo, nousu, runko tms.

(B) Jakamosta löytyy numeroituja datapistorasioita, joiden numerointi vastaa eri huoneissa olevien datapistorasioiden numerointia.

(C) Reitittimen WAN-portti. Internet-yhteys kytketään tähän porttiin. Kuvassa punainen.

(D) Reitittimen LAN-portit 1-4. LAN-portteihin kytketään sisäverkon laitteet, tietokoneet, konsolit, TV, yms. Kuvassa keltainen.

Kiinteistöasiakaspalvelu 0200 11 611 (avoinna ma-pe klo 8–18, la 9–16.30)

Lue lisää valokuidulla toteutetuista Telia Yhteys kotiin -palveluista osoitteessa: telia.fi/asukas

NÄIN ASENNAT NETIN KOTIISI

KytKentäohjeet VDSL2-modeemiin

1. **Kytke modeemin virtajohto modeemiin ja pistorasiaan.** Mikäli modeemissa on erikseen virtakytkin, laita modeemi päälle. Modeemiin pitäisi syttyä virtavallo (esim. power/pwr) ja mahdollisesti modeemin tilasta kertova valo (esim. status/sys).
2. **Kytke modeemin mukana tullut puhelinjohto modeemiin ja puhelinrasiaan.** Modeemissa oikean liittimen nimi on esim. DSL tai LINE. Monet modeemivalmistajat toimittavat modeemin mukana yhden häiriönestosuodattimen. Sitä ei tarvita, ellei käytössä ole lankapuhelinta tai muita puhelinverkkoon kytkettäviä laitteita. Mikäli yhteys modeemin ja verkon välillä toimii, useimmissa modeemissa syttyy DSL tai VDSL2-valo siinä vaiheessa, kun modeemi saa yhteyden verkkoon. Tämä saattaa kestää muutamia minuutteja. Varmista valojen oikea toiminta modeemin ohjekirjasta.
3. **Kytke modeemin ja tietokoneen väliin verkkokaapeli.** Modeemissa on yleensä 1 tai 4 Ethernet-porttia, joihon verkkokaapeli on mahdollista kytkeä. Porttien vieressä lukee useimmiten LAN, Ethernet tai Eth. Tietokoneesta löytyy samanlainen liitin kuin modeemista, jos siinä on Ethernet-verkkokortti. Yleensä kaikki modeemin portit toimivat samalla tavalla, mutta joissakin modeemeissa toiminnassa on eroja. Varmista tämä modeemisi ohjekirjasta. Mikäli modeemissa on USB-liitäntä, on sen käyttö mahdollista, mutta sitä ei suositella. USB:n käyttö vaatii laiteajureiden asentamista toisin kuin Ethernet. Jos modeemissasi on WLAN ominaisuus, voit käyttää yhteyttä myös langattomasti.

